

## Słowniczek

abonament sieciowy=network subscription

a-buforowanie=a-buffering

adaptacyjne sterowanie przetwarzaniem=adaptive processing control

administrator=administrative operator

administrator bazy danych=database administrator

administrator sieci=network manager

adres=address

aktywna strona=active page

aktywny plik główny=active master file

aktywny szablon=active template

abort-porzuć

accept-akceptować

active window-aktywne okno

access-dostęp

answerback message – powracający komunikat

admin – osoba administrująca zasobami sieci komputerowej

administrator – administrator systemu, inform. osoba nadzorująca funkcjonowanie systemu inform. i jego wykorzystywanie przez użytkowników

adres URL, adres www, adres internetowy [z ang. Uniform Resource Locator – uniwersalny lokalizator zasobów] – adres internetowy; niepowtarzalny adres każdej strony w Internecie

back up -wykonaj kopię

bookmark-zakładka

brief-skrócony

bring closer-przysuń

bring farther-odsuń

bring to front-wyciągnij na wierzch

browse-przeglądać

ban – zablokowanie dostępu danego użytkownika do usługi internetowej, np. czatu lub forum dyskusyjnego w ramach represji za niewłaściwe zachowanie, nieprzestrzeganie regulaminu, spamowanie albo trollowanie

catalog-katalog

change-zmiana

click-przyciśnij

check-sprawdź

choose os-wybierz aktualny system operacyjny

clear-wyczyść

clipboard-schowek, wycinek

configure-konfigurować

command-komenda

connect-połączyć

connection-połączenie

connection dropped-połączenie zostało przerwane

connection refused-połączenie nie może być zrealizowane

copyright-prawa autorskie

correct-prawidłowy, poprawny

could not find...-adresu nie odnaleziono

could not open (a file)-pliku nie można otworzyć

create-stwórz

cross-link-połączenie bezpośrednio z innym adresem

**cache** [käsz; ang., kasz; fr.; pot. pamięć podręczna] – wydzielona część pamięci operacyjnej komputera służąca do przechowywania najczęściej używanych danych, co pozwala przyspieszyć działanie programów

data- dane

damaged-uszkodzony

data bus-szyna danych

data base-baza danych

data error-błąd w przesyłaniu, odczycie danych

DCC ( direct computer to computer ) bezpośrednio połączenie dwóch komputerów

dead socket -nieefektywne połączenie

default-domyślny

define-nazwać

device-urządzenie

delay-odstęp

disabled-odłączony

disconnect-odłącz

disk drive-napęd dysków

display-wyświetl

directory-katalog

download a file-ściąnij plik

enter-wprowadź

enable-włącz

enlarge-powiększ

error-błąd

e-learning [wym. i-lerning albo e-lerning] – nauka za pośrednictwem Internetu

entry-pozycja, hasło

exit-wyjscie

explore-zbadaj

export-eksportuj

failure-błąd

file-plik

find-znajdź

finish-zakończ

fit-dopasuj

fix-napraw

font-czcionka

forward-dalej

get-dostać

go to-idź do

gopher-szukaj

hung up-przerwij połączenie

heading-nagłówek

help-samouczek

hidden-ukryty

hide-ukryj

hint-wskazówka

hold down-trzymaj wciśnięty

icon-znaczek

ignore-ignoruj

input-wejście

infected-zarażony

insufficient disk space- za mało miejsca na dysku

invalid-nieważny

join-połącz

ISDN-standard transmisji danych, przesyłania dźwięku i obrazu przez cyfrowe linie telefoniczne, łączenia z Internetem, etc.

jump to-przejdź do

kick-wyrzuć z kanału

language-język

lag-opóźnienie sieci

level-poziom

link-link, odwołanie

load-ściągać

login-zarejestrować się

logout-wyrejestrować się

log off-odłącz

log on-przyłącz

manual-ręczny

mismatch-niedopasowanie

mode-sposób

more-więcej

not found-nie znaleziono

no entries found- nic nie znaleziono

open-otwórz

open with-otwórz przy pomocy

off-line-pozza siecią

option-opcja

order-zamówienie

password-hasło

passed-pomyślnie

password required-hasło wymagane

permission-pozwolenie PERMISSION?

protected-zabezpieczony

proceed-wykonaj

print-drukuj

preview-podgląd

quality-jakość (poor, bad)

query- zapytanie, zaproszenie do rozmowy

quick search-szybkie wyszukiwanie  
quit-wyjdzie  
register-zarejestrowac sie  
read-czytaj  
ready-gotowy  
reboot-załaduj system od nowa  
recover-odzyskaj  
reconfigure-skonfiguruj ponownie  
receiving data-pobieranie danych  
refresh-odśweż  
refuse-odmów (połączenia)  
remove-usuń  
reply-odpowiedz  
required-wymagany  
restricted-ograniczony  
reset-wyczyścić pamięć operacyjną  
retrieving personal info-uzyskiwanie danych osobowych  
save-zachować  
save as-zachować jako  
save password-zapisać hasło  
search-szukaj  
setup-ustawienia  
site-lokalizacja  
submit-wykonaj  
shift-przesuń, zmień  
toolbar-pasek z narzędziami  
transmission-przesył danych  
try-próbować  
try again-spróbuj znowu  
upload-wysyłać link  
unauthorised-nieautoryzowany  
unavailable-niedostępny  
URL-adres internetowy  
username-nazwa użytkownika

view-zobacz

version-komenda

wait-czekaj

warning- ostrzeżenie

web-sieć

webmaster-administrator

work with-pracuj z

wrong-zły, niewłaściwy

zip-format kompresji plików

zone-strefa

zoom-zmiana wymiarów.